


EUCALENE

AW/DA

PE 100



NI-Fr



Kabelwerk | **EUPEN** AG

pipe division

Drukbuizen voor persleiding en industrie

EUCALENE AW/DA







Kunststof leidingsysteem in polyethyleen voor onder- en bovengrondse toepassing bestemd voor afvalwater, riolering, drainage of industriële toepassing onder druk volgens EN 13244

Systèmes de canalisations en polyéthylène pour les applications enterrées ou apparentes dans les drains d'assainissements et industriels suivant la norme EN 13244

Kwaliteitslabels

Labels de qualité

				
PE100 zwart met bruine strepen / PE100 noir à traits bruns	✓	✓	✓	✓
PE100 zwart / PE100 noir intégral	✓	✓	✓	

PE100 zwart met bruine strepen / PE100 zwart

PE100 noir à traits bruns / PE100 noir intégral

SDR17 - PN10

Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wanddikte / mm Epaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
50	3,0	458
63	3,8	728
75	4,5	1030
90	5,4	1470
110	6,6	2190
125	7,4	2790
140	8,3	3500
160	9,5	4570
180	10,7	5770
200	11,9	7120
225	13,4	9030
250	14,8	11100
280	16,6	13900
315	18,7	17600
355	21,1	22400
400	23,7	28300



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division



PE100 zwart met bruine strepen /
PE100 zwart

PE100 noir à traits bruns /
PE100 noir intégral

SDR11 - PN16

Buitendiameter / mm Diamètre extérieur	Wanddikte / mm Epaisseur de paroi	Gewicht g/m Poids
50	4,6	673
63	5,8	1060
75	6,8	1480
90	8,2	2140
110	10,0	3180
125	11,4	4120
140	12,7	5130
160	14,6	6740
180	16,4	8510
200	18,2	10500
225	20,5	13300
250	22,7	16300
280	25,4	20500
315	28,6	25900
355	32,2	32900
400	36,3	41700

Beschikbaar op rol, haspel en lengtes
Disponible en rouleaux, en tourets et en longueur

Speciale kenmerken:

- Eenvoudig te verbinden door spiegel- of electrolas
- Gemakkelijke verwerking omwille van de grote flexibiliteit en het beperkt gewicht
- Grote chemische resistentie
- Ontwikkeld voor een levensduur van meer dan 100 jaar
- 10-jarige fabrieksgarantie

Spécificités

- Jonction par manchons électrosoudables ou par soudure au miroir
- Facile à manipuler grâce à sa grande élasticité et son faible poids
- Grande résistance chimique
- Durée de vie estimée à min. 100 ans
- 10 ans de garantie du fabricant

Tubes pression pour l'assainissement et l'industrie



Kabelwerk

EUPEN AG

pipe division



... more than just pipes!

Malmedyer Str. 9 - 4700 EUPEN - BELGIUM

Tel.: +32(0)87.59.77.00
<http://www.eupen.com>

Fax: +32(0)87.55.28.93
e-mail: info@eupen.com

ISO Certified Company